

io-Box

Ligne OPALE



**Letterboxes
Concept & Design**

Documentation technique

Ligne OPALE

Notre ligne OPALE est composée de modules pour l'intérieur type «simple face» (mise et reprise du courrier sur la face avant) avec un corps en acier électro-zingué ép. 8/10 mm et d'une porte en tôle d'aluminium ép. 15/10 mm. Munie d'une serrure à 2 clés ainsi que d'un porte-étiquette clipsé et amovible. Une fente pour l'introduction du courrier protégée par un antivol (espace vide au dessus de la porte).

Nous composons les ensembles de modules suivant vos besoins, les possibilités de composition sont infinies en fonction du nombre de modules souhaités, de mêmes volumes ou de volumes différents.

Notre ligne OPALE travaille sur des hauteurs variant par pas de 165 mm. Nous pouvons donc prévoir dans un même ensemble des modules de hauteurs différentes et offrir suivant vos besoins des volumes différents.

Tous nos modules peuvent être installés suivant le besoin de chaque immeuble, contre mur, semi-encasté, encastré, sur châssis support, ...

Dans notre ligne OPALE, la porte en tôle d'aluminium permet une belle résistance et son ouverture s'effectue verticalement de bas en haut. Permettant ainsi une fermeture automatique de la porte même si cette dernière n'est pas fermée à clef par son utilisateur ! Visuellement, elle semblera donc fermée même si elle n'est pas sécurisée par sa fermeture à clef !

Ouverture verticale

Avec cette porte en tôle d'aluminium et avec son ouverture verticale de bas en haut, vous pouvez choisir une finition standard aluminium anodisé

naturel ou une finition personnalisée laqué RAL ... au choix (*)

Ces volumes étudiés offrent une très bonne réception du courrier qui s'installe aisément à plat sur toute la profondeur, permettant ainsi d'utiliser un maximum de place sur un minimum de volume



**Plus de 200 coloris différents s'offrent à vous !*



io-Box

Lorsque l'espace ou la configuration de votre hall d'entrée le permet, il est toujours plus pratique d'utiliser la grande profondeur de nos modules (soit 380 mm), le courrier s'installe alors aisément bien à plat dans le volume et profite ainsi d'un maximum d'espace disponible en toute sécurité !

Si l'espace ou la configuration de votre hall d'entrée est plus petit, il est conseillé et plus pratique d'utiliser la petite profondeur de nos modules (soit 230 mm), utilisant un encombrement plus restreint, le courrier s'installe alors aisément sur toute la hauteur du volume disponible !



io-Box propose une solution adaptée selon votre besoin



Documentation technique

Ligne OPALE

Dimensions

- OPALE 01 : H.165 x L.300 x P. 380 mm
- OPALE 02 : H.330 x L.300 x P. 380 mm
- OPALE 03 : H.165 x L.300 x P. 230 mm
- OPALE 04 : H.330 x L.300 x P. 230 mm

Corps

- Tôle en acier électro-zingué ép. 8/10 mm peint noir ou laqué RAL au choix

Porte

- Porte en tôle aluminium 15/10 mm anodisé ou laqué RAL au choix
- Ouverture verticale du bas vers le haut
- Munie d'une fente courrier avec antivol
- Grande résistance aux coups et aux agressions

Porte-étiquette

- Plexi transparent ép. 2 mm fixé par vis et écrou moleté, avec étiquette nominative
- Etiquette sécurisée et démontable par l'intérieur

Serrure

- Serrure 2 clés numérotées de type 92.000 à fixation par clips (réf. 1362)
- Ouverture à 180°

Assemblage en groupe


- Assemblage personnalisé, fixation invisible par rivet alu




io-Box

**Finitions des portes de la ligne OPALE
disponibles en plus de 200 coloris différents**

**ALU
Anodisé**




**ALU
Laqué RAL ...**



Les Corps de la ligne OPALE disponibles en diverses finitions

**Laqué
NOIR
(standard)**



**Laqué
RAL
(au choix)**



FINITION STANDARD : corps laqué NOIR (RAL 9005) et porte en ALU anodisé naturel


FINITION LAQUÉ : corps laqué RAL au choix et porte ALU laqué RAL au choix

Options

Ligne OPALE

Gravure

Possibilité de gravure en creux dans la matière de la porte (finition NOIR-BLANC-NATUREL suivant la couleur de la porte).



Encadrements périphériques

Possibilité d'intégration de cadres périphériques de finition, de cases pour publicités, toit incliné, panneau d'obturation, sous différentes finitions.

Nos finitions «Standard»

- Mélaminé noir (ép.18 mm)
- Mélaminé blanc (ép.18 mm)
- Mélaminé gris clair (ép.18 mm)
- Mélaminé gris foncé (ép.18 mm)


Nos différentes finitions bois «Tradition»

- Surfacé SAPELLI verni ép. 19 mm
- Surfacé CHENE verni ép. 19 mm
- Surfacé HETRE verni ép. 19 mm
- Surfacé MERISIER verni ép. 19 mm
- Surfacé WENGE verni ép. 19 mm

Nos finitions «Caractère»

- Stratifié NOIR, BLANC ép. 19 mm
- Stratifié STYLINART SILVER ALU ép. 18 mm
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR M 51.0.1 (finition gris aluminium)
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR (finition noir)
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR (finition blanc)
- MDF laqué RAL ép. 18 mm (*)
- MDF laqué RAL ép. 30 mm (*)

**Choix du RAL dans le nuancier standard*



Réservation pour parlophone


Réalisation de plaque pour parlophone.
Insertion d'emplacements découpés sur mesure pour appareil électrique.

Divers

Sur demande : Miroirs, bandeau videophone, poubelle à papiers, panneau d'information, ...



**Acquérir un ensemble io-box c'est
choisir qualité, design et durabilité !**



io-Box



io-Box SPRL - Drève de maison bois 35, 4910 THEUX - Belgique
info@io-box.be | www.io-box.be | 0493/74.57.12 | 0475/46.03.71
TVA : BE0654 799 884 | IBAN : BE06 3631 6029 0722 | BIC : BBRUBEBB