

io-Box

TOPAZE-Lijn



**Letterboxes
Concept & Design**

Technische documentatie

TOPAZE-lijn

Onze TOPAZE-lijn bevat modules voor binnen van het type “enkele deur” (inbrengen en uithalen van de post langs de voorzijde) met een behuizing in elektroverzinktstaal (8/10 mm) en een stevig deurtje in massief TRESPA 13 mm dik. Alle brievenbussen zijn voorzien van een slot met twee sleutels en een naamplaatje dat door een kliksysteem eenvoudig te verwijderen is. De gleuf voor de poststukken is voorzien van een geïntegreerd antidiefstalsysteem (opening boven het deurtje).

Wij bouwen onze brievenbusgehelen op maat, samengesteld volgens uw specifieke behoeften. De combinaties zijn quasi onbegrensd volgens het aantal gewenste eenheden, hetzij met identieke, hetzij met verschillende afmetingen.

U heeft in de TOPAZE-lijn de keuze uit verschillende groottes, waarbij de hoogte in stappen van 165 mm wijzigt. Wij kunnen aan uw specifieke wensen voldoen door in éénzelfde geheel brievenbussen van verschillende hoogtes te integreren.

Bij de plaatsing van de modules wordt de meest geschikte oplossing gekozen, in harmonie met uw inkomhall : in opbouw tegen een muur, half verzonken of volledig verzonken ingebouwd, op een kader, ...

In de TOPAZE-lijn zorgt het deurtje in massief TRESPA voor een grote sterkte en duurzaamheid. Het deurtje wordt verticaal, van onder naar boven, geopend. Hierdoor valt het deurtje automatisch dicht, zelfs als de gebruiker het niet met de sleutel afsluit ! Uw inkomhall behoudt steeds een net en verzorgd uitzicht met dichte deurtjes !



io-Box

Bij het ontwerp van alle kasten is veel aandacht besteed aan een vlotte toegang om in een zo klein mogelijk volume de beschikbare ruimte maximaal te benutten.

Als er voldoende ruimte is in de inkomhall, dan is de module met een diepte van 380 mm uiteraard de beste keuze voor een ideale kreukvrije en veilige postbezorging, zelfs voor grote poststukken, tijdschriften en kranten.

Bij een beperkte beschikbare ruimte in de inkomhall, kan u kiezen voor onze kasten met een diepte van 230 mm; zelfs met deze kleinere afmetingen worden uw courante poststukken nog steeds kreukvrij en veilig bezorgd.

io-Box biedt u steeds een oplossing op maat.



Technische documentatie

TOPAZE-lijn

Afmetingen

- TOPAZE 01 : H.165 x L.300 x D.380 mm
- TOPAZE 02 : H.330 x L.300 x D.380 mm
- TOPAZE 03 : H.165 x L.300 x D.230 mm
- TOPAZE 04 : H.330 x L.300 x D.230 mm

Kasten

- Elektroverzinkte staalplaat 08/10 mm dik, zwart geschilderd of gelakt in een RAL kleur naar keuze

Deurtje

- Massief trespas METEON 13 mm dik, ZWART, WIT of ALU afgewerkt.
- Verticale opening (van onder naar boven)
- Voorzien van een geïntegreerde antidiefstalgleuf
- Goed bestand tegen deuken en vandalisme

Naamplaathouder

- Doorschijnend plexi 2 mm dik met naamplaatje; bevestigd met boutjes en kartelschroefjes
- Afgeschermd naamplaatje, van binnenuit vervangbaar

Slot

- Slot met 2 individueel genummerde sleutels van het type 92.000, met moerbevestiging (ref. 1375)
- 180° opening

Gegroepeerde samenstelling

- Montage op maat, met onzichtbare bevestigingen met aluminium klinknagels



De deurtjes van de TOPAZE-lijn zijn verkrijgbaar in 3 basisuitvoeringen

ZWART
Trespa



WIT
Trespa




ALU
Trespa




De kasten van de TOPAZE-lijn zijn verkrijgbaar in drie basiskleuren

ZWART
gelakt
(standaard)



WIT
gelakt
(standaard)



RAL kleur
gelakt
(naar keuze)



ZWARTE AFWERKING : kast ZWART gelakt (RAL 9005) en deurtje in MASSIEF ZWART TRESPA


WITTE AFWERKING : kast ZWART gelakt (RAL 9005) en deurtje in MASSIEF WIT TRESPA

ALUMINIUM AFWERKING : kast ZWART gelakt (RAL 9005) en deurtje in MASSIEF ALUMINIUM TRESPA

Opties TOPAZE-lijn

Gravering

In de plaat ingesneden gravering in ZWART-WIT-NATUREL volgens de kleur van het deurtje.



Omkadering

Het brievenbussengeheel kan in een fraai afgewerkt kader geplaatst worden, met bijkomende vakken voor publiciteit, een schuin afdak en vulplaten. Er is keuze uit tal van uitvoeringen.

“Standaard” afwerking :

Melamine platen van 18 mm dikte in de kleuren : ZWART, WIT, LICHTGRIJS of DONKERGRIJS


“Traditionele” houten afwerking met verniste meubelplaten van 19 mm dikte :

In uitvoering :
SAPELLI, EIKEN, BEUKEN, KERSEN of WENGÉ

“Karaktervolle” afwerking :

- Laminaat 19 mm dik in ZWART of WIT
- Laminaat 18 mm dik in STYLINART SILVER ALU
- Massief TRESPA 10 mm dik METEON EXTERIOR M 51.0.1 (afwerking grijs aluminium)
- Massief TRESPA 10 mm METEON EXTERIOR (afwerking zwart of wit)
- MDF 18 mm gelakt in RAL kleur naar keuze (*)
- MDF 30 mm gelakt in RAL kleur naar keuze (*)

(*) keuze uit de standaard RAL kleurenwaaier.



io-Box

Plaats voor parlofoon of videofoon

Aangepast en geïntegreerd bellenpaneel.


Uitsnijding op maat voor de plaatsing van een videofoon- of parlofoonmodule

Allerlei

Op aanvraag : spiegels, displays, afvalbak voor papier, mededelingenbord, ...



**Met io-box kiest u voor kwaliteit,
een tijdloos ontwerp en duurzaamheid**



io-Box



io-Box BVBA - Drève de maison bois 35, 4910 THEUX - België
info@io-box.be | www.io-box.be | 0493/74.57.12 | 0475/46.03.71
BTW : BE0654 799 884 | IBAN : BE06 3631 6029 0722 | BIC : BBRUBE33