

io-Box

Ligne **CHRISTAL**



**Letterboxes
Concept & Design**

Documentation technique

Ligne CHRISTAL

Notre ligne CHRISTAL est composée de modules pour l'intérieur type «double face» (mise du courrier sur la face avant extérieure et reprise par la face arrière intérieure).

Sur la face avant extérieure

Un clapet d'introduction en profilé d'aluminium, un porte-étiquette fixé et amovible par l'intérieur est intégré parfaitement dans les 2 tôles de façade (ép. 4mm et 2mm) donnant naissance à une finition épurée.

Le corps du module

Le caisson est fabriqué en tôle acier électro-zingué laqué RAL ép. 8/10 mm avec un antivol intégré sur le côté avant du volume garantissant un maximum de sécurité.

Sur la face arrière intérieure



Une porte en tôle d'aluminium laqué RAL ép. 15/10 mm est installée pour accès facile à la reprise du courrier. Cette porte intérieure est également munie d'une serrure à 2 clés ainsi que d'un porte-étiquette fixé et amovible par l'intérieur.



MISE

DEPOT

REPRISE



io-Box

Dans notre ligne **CHRISTAL**, le clapet et la porte en aluminium laqué RAL permettent une belle résistance et son ouverture arrière s'effectue verticalement de bas en haut. Permettant ainsi une fermeture automatique de la porte même si cette dernière n'est pas fermée à clef par son utilisateur ! Visuellement, elle semblera donc fermée même si elle n'est pas sécurisée par sa fermeture à clef ! La façade avant est composée d'une tôle interne en aluminium de 4 mm d'épaisseur et d'une tôle externe de 2 mm d'épaisseur, le clapet de chaque module pleinement intégré dans cette structure donne naissance à un design parfait ! Les dimensions de la façade sont toujours réalisées sur mesure suivant vos besoins.



Avec cette porte en tôle d'aluminium et son ouverture arrière verticale de bas en haut, nous vous proposons toujours de choisir une finition personnalisée laquée RAL au choix (*) ou TIGER (**)

(*) Plus de 200 coloris différents s'offrent à vous !

(**) Plus de 20 coloris différents s'offrent à vous !

Nous composons les ensembles de modules suivant vos besoins, les possibilités de composition sont infinies en fonction du nombre de modules souhaités, de mêmes volumes ou de volumes différents.

Notre ligne **CHRISTAL** travaille sur des hauteurs variant par pas de 110 mm ou 165 mm. Nous pouvons donc prévoir dans un même ensemble des modules de hauteurs différentes et offrir suivant vos besoins des volumes différents.

Tous nos modules peuvent être installés suivant le besoin de chaque immeuble, dans un châssis, battant fixe à côté de la porte d'entrée, (installé comme un vitrage) ou encastré dans le mur de façade!

Ces volumes étudiés offrent une très bonne réception du courrier qui s'installe aisément à plat sur toute la profondeur, permettant ainsi d'utiliser un maximum de place sur un minimum de volume !

Lorsque l'espace ou la configuration de votre hall d'entrée le permet, il est toujours plus pratique d'utiliser la grande profondeur de nos modules (soit 380 mm), le courrier s'installe alors aisément bien à plat dans le volume et profite ainsi d'un maximum d'espace disponible en toute sécurité !

Si l'espace ou la configuration de votre hall d'entrée est plus petit, il est conseillé et plus pratique d'utiliser la petite profondeur de nos modules (soit 230 mm), utilisant un encombrement plus restreint, le courrier s'installe alors aisément sur toute la hauteur du volume disponible !



Documentation technique

Ligne CHRISTAL

Dimensions

- CHRISTAL 01 : H.110 x L.300 x P. 380 mm
- CHRISTAL 02 : H.165 x L.300 x P. 380 mm
- CHRISTAL 03 : H.220 x L.300 x P. 380 mm
- CHRISTAL 04 : H.330 x L.300 x P. 380 mm
- CHRISTAL 05 : H.220 x L.300 x P. 230 mm
- CHRISTAL 06 : H.330 x L.300 x P. 230 mm

Corps

- Tôle en acier électro-zingué ép. 8/10 mm laqué RAL au choix ou finition couleur TIGER

Porte

- Tôle d'aluminium 15/10 mm laqué RAL au choix ou finition couleur TIGER
- Ouverture verticale de la porte arrière du bas vers le haut
- Munie d'une fente courrier avec antivol intégré sur face avant
- Grande résistance aux coups et aux agressions

Porte-étiquette

- Plexi transparent ép. 2 mm fixé par vis et écrou moleté, avec étiquette nominative
- Etiquette sécurisée et démontable par l'intérieur

Serrure

- Serrure 2 clés numérotées de type 92.000 à fixation par clips (réf. 1362)
- Ouverture à 180°

Assemblage en groupe

- Assemblage personnalisé, fixation invisible par rivet alu



Finitions des portes de la ligne CHRISTAL disponibles en 2 finitions de base

ALU
Laqué RAL ...



ALU
Laqué couleur TIGER



Les Corps de la ligne CHRISTAL disponibles en diverses finitions

Laqué
RAL
(au choix)



Laqué
couleur TIGER
(au choix)



FINITION RAL :

corps laqué ... (RAL) et porte en ALU laqué

FINITION TIGER :

corps laqué TIGER ... et porte en ALU laqué TIGER ...

Options

Ligne CHRISTAL

Gravure

Possibilité de gravure en creux dans la matière de la porte
(finition NOIR-BLANC-NATUREL suivant la couleur de la porte).



Encadrements périphériques (options)

Possibilité d'intégration de cadres périphériques de finition, toit incliné, panneau d'obturation, sous différentes finitions.

Nos finitions «Standard»

- Mélaminé noir (ép.18 mm)
- Mélaminé blanc (ép.18 mm)
- Mélaminé gris clair (ép.18 mm)
- Mélaminé gris foncé (ép.18 mm)


Nos différentes finitions bois «Tradition»

- Surfacé SAPELLI verni ép. 19 mm
- Surfacé CHENE verni ép. 19 mm
- Surfacé HETRE verni ép. 19 mm
- Surfacé MERISIER verni ép. 19 mm
- Surfacé WENGE verni ép. 19 mm

Nos finitions «Caractère»

- Stratifié NOIR, BLANC ép. 19 mm
- Stratifié STYLINART SILVER ALU ép. 18 mm
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR M 51.0.1 (finition gris aluminium)
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR (finition noir)
- TRESPA massif ép.10 mm METEON EXTERIOR (finition blanc)
- MDF laqué RAL ép. 18 mm (*)
- MDF laqué RAL ép. 30 mm (*)

**Choix du RAL dans le nuancier standard*



io-Box


Réservation pour parlophone

Réalisation de plaque pour parlophone.

Insertion d'emplacements découpés sur mesure pour appareil électrique.



**Acquérir un ensemble io-box c'est
choisir qualité, design et durabilité !**



io-Box



io-Box SPRL - Drève de maison bois 35, 4910 THEUX - Belgique
info@io-box.be | www.io-box.be | 0493/74.57.12 | 0475/46.03.71
TVA : BE0654 799 884 | IBAN : BE06 3631 6029 0722 | BIC : BBRUBE33